

中科检测技术服务(湛江)有限公司

CAS Testing Technical Services



202019125174

环境检测

Environmental Testing

委托单位：湛江市海荣饲料有限公司

受测单位：湛江市海荣饲料有限公司

样品类别：废气、废水

报告类别：委托检测

报告编号：HJ221122-06

报告日期：2022 年 11 月 22 日

本报告由中科检测技术服务(湛江)有限公司

地址：广东省湛江市霞山区椹川大道中 83

邮编：524018

传真：0759-3138766

电话：0759-3211917

公司网址：<http://www.cas-test.org>

# 中科检测技术服务（湛江）有限公司

CAS Testing Technical Services (Zhanjiang) Co., Ltd.

## 环境检测报告

Environmental Test Report

第 2 页 共 9 页

报告编号: HJ221122-06

公司  
Ltd.

### 第一部分：检测概况

|                                 |                                           |  |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--|-------|
| 委托单位:                           | 湛江市海荣饲料有限公司                               |  |       |
| 单位地址:                           | 广东省湛江市官渡工业园粤佳路 1 号                        |  |       |
| 联系人:                            | 周工                                        |  | 联系电话: |
| 受测单位:                           | 湛江市海荣饲料有限公司                               |  |       |
| 采样地址:                           | 广东省湛江市官渡工业园粤佳路 1 号                        |  |       |
| 采样日期:                           | 2022/11/03、2022/11/10                     |  | 检测日期: |
| 报告日期:                           | 2022/11/22                                |  | 批准日期: |
| 检测类别:                           |                                           |  |       |
| <input type="checkbox"/> 环境质量检测 | <input checked="" type="checkbox"/> 污染源检测 |  |       |
| 样品类别:                           | 废气、废水                                     |  |       |

\*\*\*\*\* 接下页 \*\*\*\*\*

## 第二部分：有组织废气

采样人员：杨贺、陈武  
 环境检测条件：环境温度  
 锅炉处理设施名称：布袋除尘器  
 采样设备名称：30L/min  
 检测人员：杨良珊、全宇

检测点

检测点位

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

备注

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”

温度  
 湿度  
 风速  
 风向

排气筒  
 排气筒

烟气参数

锅炉尾气  
 非排放口

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1、根据《GB 16157-1996》  
 “<20mg/m³”  
 2、限值参照《GB 16157-1996》  
 省地方标准。  
 3、折算系数按《GB 16157-1996》  
 表6，其  
 4、“<”  
 半参与计  
 5、“/”



第三部分：

|         |
|---------|
| 采样人员： 袁 |
| 环境检测条件  |
| 采样设备名称  |
| 检测人员： 杨 |

|                 |
|-----------------|
| 检测点位            |
| 厂界上风向<br>参照点 1# |
| 厂界下风向<br>监控点 2# |
| 厂界下风向<br>监控点 3# |
| 厂界下风向<br>监控点 4# |
| 备注              |

#### 第四部分：废水检测


|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 采样人员： | 杨贺、陈武帅                                       |
| 检测人员： | 全宇雄、许康                                       |
| 样品状态： | ZJ22111004-F<br>ZJ22111004-F<br>ZJ22111004-F |

| 检测项目 | 单位    |
|------|-------|
| pH 值 | 无     |
| 汞    | mg    |
| 砷    | mg    |
| 铅    | mg    |
| 镉    | mg    |
| 备注   | 1、“N” |

### 第五部分：检测点位示意图



注: ○表示无组织废气检测



第六部分：分

| 类别        | 检测 |
|-----------|----|
| 有组织<br>废气 | 颗  |
|           | 烟  |
|           | 二  |
|           | 氮  |
|           | 氧  |
| 无组织<br>废气 | 总  |
|           | 悬  |
| 废水        | pH |
|           | 汞  |
|           | 砷  |
|           | 铅  |
|           | 镉  |

编制：12/2

1. 本报告由中科检测技术服务（湛江）有限公司出具，报告上应有本公司检验检测专用章、
2. 本报告无本公司检验检测专用章、
3. 本报告无审核人、批准人签字无效
4. 本报告涂改增删无效。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制
6. 本报告仅对测试样品负责。
7. 对本报告若有异议，应于收到报告
8. 委托方对其送检样品及信息的准确
9. 本公司对报告的相关信息保密，未
10. 于法律、法规、判决、裁定（包括按照
11. 本报告得出的数据或结论是基于特定
12. 份、性能或质量进行的描述，采用不
13. 得出不同的结论。
14. 由于本公司的原因导致需要
15. 对报告内
16. 改报告产生的费用，委托方
17. 向本公司
18. 更改的，委托方应当向本公司提出修
19. 委托方承担，委托方向本公司交还原

自动视为承认本报告  
由委托方承担。  
向第三方讨论或披露  
披露的除外。  
标准对测试样品特征  
对样品进行测试有  
可能  
方出具报告，并承担  
致需要对报告内容  
具报告的，相关费用