


中科检测技术服务(湛江)有限公司

CAS Testing Technical Services (Zhanjiang) Co., Ltd.



第二部分：有组织废气检测结果

采样人员: 陈旭豪、林启威	采样日期: 2023/05/16
环境检测条件: 环境温度: 26.2℃, 大气压: 100.4kPa	
处理设施名称: 湿式平流式除尘器	


车间微粉	排气筒高度	m	40	/
	排气筒规格	m	内径: 1.2	/

第三部分：噪声检测结果

检测人员: 陈旭亮、林启威、柯郁钊	检测日期: 2022/05/11
风向: 23.05, 东南风, 风速: 1.8m/s, 天气状况: 多云	
仪器校准: 昼间: 测前: 93.8dB (A), 测后: 93.8dB (A)	
夜间: 测前: 93.8dB (A), 测后: 93.8dB (A)	
检测仪器: 噪声分析仪 AWA5688、声级校准器 AWA6021B、轻便三杯风向风速表 FYF-1	

测点编号		检测点位	检测结果噪声级 LeqdB(A)						标准限值噪声级 LeqdB(A)	
			昼间			夜间				
声源	实测值	修约值	声源	实测值	修约值	昼间	夜间	昼间	夜间	
55	ZJ23051604	厂界南侧外1米	生产	58.6	59	生产	49.8	50	65	
55	ZJ23051604	厂界东侧外1米	生产	58.3	58	生产	49.7	50	65	
55	ZJ23051604	厂界北侧外1米	生产	58.9	59	生产	49.1	49	65	
	ZJ23051604	厂界西侧外1米	生产	59.0	59	生产	50.2	50	65	

第四部分: 检测点位示意图



备注: ▲表示噪声检测点位。

第五部分: 分析方法一览表

类别	检测项目	方法依据	仪器设备
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	电子天平 (精度 0.001g) 之一) PXN25DZH 噪声分析仪 AWA5688



说明

